Datenblatt



RMA 19" Standschrank 47HE/800x1000, Glastür

Artikelbeschreibung:

Geschweißter Standschrank für Belastung 800 kg, in Stahlblechausführung, IP 20. Luftschlitze seitlich im Dach- (Lüftungsdom) und Bodenteil. Verblendete Kabeldurchführungen und Montageplätze für Belüftungseinheit im Dach-und Bodenteil. Alle Teile zusammengeerdet. Sternpunkt vormontiert, zwei Paar (ab Schranktiefe 900 mm drei Paar) 19" vertikale Montageschienen, verzinkt, verstellbar. Alle Höheneinheiten an den Montageschienen gekennzeichnet. Im Beipack: 16 St. Käfigmuttern mit Schrauben und Unterlegscheiben, 4 St Nivellierfüße, Bürstenleistensatz



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

• Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau

Breite: 800 mmTiefe: 1000 mm

• Höhe: 47 HE (2194 mm)

Tragkraft: 800kgSchutzklasse: IP20

• Fronttür: Glastür Linksanschlag, Öffnungswinkel 180°

• Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss

• Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

• Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

 $\bullet\,$ Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

• Schließung der Rücktür: Sicherheitsschloss für Rückwand

Lieferumfang

RMA Standschrank auf einer Palette



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

• Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau

Breite: 800 mmTiefe: 1000 mm

• Höhe: 47 HE (2194 mm)

Tragkraft: 800kgSchutzklasse: IP20

• Fronttür: Glastür Linksanschlag, Öffnungswinkel 180°

• Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss

• Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

• Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

• Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

• Schließung der Rücktür: Sicherheitsschloss für Rückwand

Mechanische Eigenschaften

• Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau

Breite: 800 mmTiefe: 1000 mm

• Höhe: 47 HE (2194 mm)

Tragkraft: 800kgSchutzklasse: IP20

• Fronttür: Glastür Linksanschlag, Öffnungswinkel 180°

- Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss
- Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Schließung der Rücktür: Sicherheitsschloss für Rückwand

Lieferumfang

RMA Standschrank auf einer Palette

Technische Daten:

| ArtNr. | EAN | Farbe | Gewicht |
|-------------------|-----|-------|---------|
| RMA-47-A81-CAX-N1 | | grau | 120kg |