**Datenblatt** 

# FTTX Compact Box vorkonf. 2xLC/APC8° E9 40,0 Meter

## Artikelbeschreibung:

iv.sys FTTx Compact Box einseitig vorkonfektioniert mit 2xLC duplex APC. Für die schnelle Verlegung vom Hausübergabepunk zum gewünschten Einsatzort.



#### Spezifikationen

## Mechanische Eigenschaften

• Maße (Box): 100mm x 80mm x 30mm

• Material: Kunststoff

• Kabel: robustes Innenkabel 4E9/OS2

• Kabelbrandklasse: B2ca

• Kabelfarbe: weiß

Kabeldurchmesser: 3,9mmKupplungen: 2 LC duplex grün

• Stecker: LC APC

• Montage: Wand- onder Hutschienenmontage

• Kabellänge: 40 Meter

## Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +70° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

#### Optische Eigenschaften

• IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < APC 0,3dB

• RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > APC 60 dB

#### Lieferumfang

FTTx Compact Box vorkonfektioniert auf einer Rolle im Karton



## Spezifikationen

#### Mechanische Eigenschaften

• Maße (Box): 100mm x 80mm x 30mm

• Material: Kunststoff

• Kabel: robustes Innenkabel 4E9/OS2

• Kabelbrandklasse: B2ca

• Kabelfarbe: weiß

Kabeldurchmesser: 3,9mmKupplungen: 2 LC duplex grün

• Stecker: LC APC

• Montage: Wand- onder Hutschienenmontage

• Kabellänge: 40 Meter

## Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +70° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

## Optische Eigenschaften

• IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < APC 0,3dB

• RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > APC 60 dB

## Mechanische Eigenschaften

• Maße (Box): 100mm x 80mm x 30mm

• Material: Kunststoff

• Kabel: robustes Innenkabel 4E9/OS2

• Kabelbrandklasse: B2ca

• Kabelfarbe: weiß

• Kabeldurchmesser: 3,9mm

• Kupplungen: 2 LC duplex grün

• Stecker: LC APC

• Montage: Wand- onder Hutschienenmontage

• Kabellänge: 40 Meter

# Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur: -20 / +70° C
Lagertemperatur: -40 / +90° C

# **Optische Eigenschaften**

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < APC 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > APC 60 dB

#### Lieferumfang

FTTx Compact Box vorkonfektioniert auf einer Rolle im Karton

#### **Technische Daten:**

| ArtNr.                   | EAN | Farbe | Gewicht |
|--------------------------|-----|-------|---------|
| IVFTTXCB02LCAPCDXE940.00 |     |       | 0kg     |