Datenblatt



RMA 19" Standschrank 15HE/800x800, Glastür

Artikelbeschreibung:

Geschweißter Standschrank für Belastung 800 kg, in Stahlblechausführung, IP 20. Luftschlitze seitlich im Dach- (Lüftungsdom) und Bodenteil. Verblendete Kabeldurchführungen und Montageplätze für Belüftungseinheit im Dach- und Bodenteil. Alle Teile zusammengeerdet. Sternpunkt vormontiert, zwei Paar (ab Schranktiefe 900 mm drei Paar) 19" vertikale Montageschienen, verzinkt, verstellbar. Alle Höheneinheiten an den Montageschienen gekennzeichnet. Im Beipack: 16 St. Käfigmuttern mit Schrauben und Unterlegscheiben, 4 St Nivellierfüße, Bürstenleistensatz



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

• Farbe: RAL 9005 - Schwarz

Breite: 800 mmTiefe: 800 mm

Höhe: 15 HE (770 mm)Tragkraft: 800kg

Schutzklasse: IP20
Fronttür: Glastür Linksanschlag, Öffnungswinkel 180°

Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss

Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

• Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

• Schließung der Rücktür: Sicherheitsschloss für Rückwand

Lieferumfang

RMA Standschrank auf einer Palette



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

• Farbe: RAL 9005 - Schwarz

Breite: 800 mmTiefe: 800 mm

Höhe: 15 HE (770 mm)Tragkraft: 800kg

• Schutzklasse: IP20

 \bullet Fronttür: Glastür Linksanschlag, Öffnungswinkel 180°

• Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss

• Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

• Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

• Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern

• Schließung der Rücktür: Sicherheitsschloss für Rückwand

Mechanische Eigenschaften

• Farbe: RAL 9005 - Schwarz

Breite: 800 mmTiefe: 800 mm

• Höhe: 15 HE (770 mm)

Tragkraft: 800kgSchutzklasse: IP20

• Fronttür: Glastür Linksanschlag, Öffnungswinkel 180°

- Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss
- Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Schließung der Rücktür: Sicherheitsschloss für Rückwand

Lieferumfang

RMA Standschrank auf einer Palette

Technische Daten:

ArtNr.	EAN	Farbe	Gewicht
RMA-15-A88-BAX-N1		schwarz	49kg